

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске -
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Каменский район,
ст.Калитвенская,ул.Калинина,35
(место составления акта)

« 05 » апреля 20 20 г.
(дата составления акта)
12:10
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 520033

По адресу/адресам: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина, 35
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ергановой Екатерины Геннадьевны о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица №520033 от 01.03.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калитвенской средней общеобразовательной школы Каменского района Ростовской области (МБОУ Калитвенская СОШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 17.03.2021г. с 09:40 до 11:00, 18.03.2021г., с 12:05 до 13:24, 05.04.2021г. с 11:00 до 12:10

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 18.03.2021г. 12:05,
о проведении проверки уведомлена, копию распоряжения получила 03.03.2021г. 09:45;
директор МБОУ Калитвенская СОШ Кулемина Юлия Борисовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: --
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Якименко Ярослав Владимирович - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ Калитвенская СОШ Кулемина Юлия Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

С целью реализации приказа ФС от 16.10.2020г. №723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в соответствии с поручением Президента РФ от 14.10.2020г. № Пр-1665.

В ходе проведения проверки: МБОУ Калитвенская СОШ, ИНН 6114007018, ОГРН 1026101086000, ОКВЭД 85.14 (образование среднее общее), тел.99-1-99, 89045010487 (Кулемина Ю.Б.), E-mail: kalitsosh@mail.ru. Общая численность учащихся в 1-4 классах - 53 человека. **Выявлены нарушения обязательных требований:**

В период времени с 09.03.2021г. по 05.04.2021г. по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина,35 выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 18.03.2021г., с 12:05 до 13:24, обнаружено следующее:

Для работников общественного питания, работающих на пищеблоке школы, оборудованный отдельный туалет находится в неисправном состоянии, и который не оборудован раковиной для мытья рук, в связи с чем, не исключено контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, что не соответствует требованиям п.3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.3 ч.2 ст.14 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), 19.03.2021г. восстановлено исправное состояние туалета.

Производственное помещение, в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции оборудовано умывальником для мытья рук с подводкой только холодной воды, без подводки горячей воды, что не соответствует требованиям п.4 ч.2 ст.14 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011.

Ответственность за вышеуказанные нарушения, устанавливаемая ч.1ст.6.7 КРФ об АП возлагается на должностное лицо: директора МБОУ Калитвенская СОШ Кулемину Ю.Б.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По данным лабораторных испытаний, проведенным филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменск-Шахтинский по поручению территориального отдела № 156 от 09.03.2021г., установлено, что Пищевая продукция: омлет запеченный с сосиской и какао с молоком по показателям: КМАФАнМ, БГКП, proteus, S.aureus, патогенные сальмонеллы соответствует требованиям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».


Пищевая продукция: соль йодированная по показателю: содержание йода соответствует требованиям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».


Технологический процесс в части обеспечения полноты вложения сырья и норм выхода готовых блюд по показателю: содержание жиров, белка, углеводов, калорийность соответствует требованиям Технологических карт кулинарных изделий (блюд).

Технологический процесс в части обеспечения безопасности пищевой продукции по показателю: яйца гельминтов в смывах соответствует требованиям ТРТС 021/2011.

Примерное меню на 10 дней для детей с 7 до 11лет (завтраки) в МБОУ Калитвенская СОШ соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 05.04.2021г. № 2772.


Экспертные заключения от 23.03.2021г. №06.3-01/378 и №06.3-01/381 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском.

Протоколы лабораторных испытаний от 22.03.2021г. № 21-01/671-Б, от 23.03.2021г. № 21-01/667-Б, № 21-01/668-Б, № 21-01/669-Б, № 21-01/670-Б филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Подпись лица, проводившего проверку: _____ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кулемина Юлия Борисовна - директор МБОУ Калитвенская СОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” 04 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
от 05.04.2021г. № 2772

Место выдачи предписания: Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина,35.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание: Якименко Ярослав
Владимирович - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево,
Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Калитвенской средней общеобразовательной школе Каменского района Ростовской области.
Место нахождения юридического лица (адрес): Ростовская область, Каменский район, ст.
Калитвенская, ул. Калинина,35, ИНН 6114007018, ОГРН 1026101086000

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке: -**

Выявленные нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов:

Для работников общественного питания, работающих на пищеблоке школы, предусмотренный
отдельный туалет не оборудован раковиной для мытья рук, в связи с чем, не исключено
контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, что не
соответствует требованиям п.3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения", п.3 ч.2 ст.14 технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011),
Производственное помещение, в котором осуществляется производство (изготовление)
пищевой продукции оборудовано умывальником для мытья рук с подводкой только холодной
воды, без подводки горячей воды, что не соответствует требованиям п.4ч.2ст.14
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011.

**В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294
– ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населенияпредлагаю:**

**1.Принять меры по оборудованию туалета, предусмотренного для работников общественного
питания, работающих на пищеблоке школы, раковиной для мытья рук, в соответствии с
требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения", п.3ч.2ст.14технического регламента
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).**

**2.Принять меры по обеспечению, имеющегося в производственном помещении, в котором
осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, умывальника для мытья
рук подводкой горячей воды, в соответствии с требованиями п.4ч.2ст.14
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).**


Сроки исполнения предписания: 29.09.2021г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная
ответственность в соответствии с ч.1ст.19.5 КРФ об АП.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: юридическим лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Якименко Ярослав Владимирович -
ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах
(Ф.И.О., должность)


(подпись)

Предписание получил (а): «15» 04 2019 г.
Директор
(должность)


(подпись)

Курочкина Ю.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «___» ___ 20__ г.
по адресу: _____