

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске -
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский
(место составления акта)

« 26 » мая 20 17 г.
(дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 520221

По адресу/адресам: Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении
юридического лица № 520221 от 15.05.2017г. Ергановой Екатерины Геннадиевны -
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калитвенской средней
общеобразовательной школы Каменского района (МБОУ Калитвенская СОШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 26.05.2017г. с 11:45 до 12:42

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен(а):

26.05.2017г. 11:45, о проверке МБОУ Калитвенская СОШ уведомлено 15.05.2017г. 17:00,
директор МБОУ Калитвенская СОШ Кулемина Юлия Борисовна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Якименко Ярослав Владимирович, ведущий специалист-
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г.
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Кулемина Юлия Борисовна - директор МБОУ Калитвенская СОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

С целью реализации приказа ФС Роспотребнадзора от 13.03.2017г. № 132 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения оздоровительной компании 2017года»

В ходе проведения проверки:

МБОУ Калитвенская СОШ, ИНН 6114007818, ОГРН 1026101085658, по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35, установлено, что в школе предусмотрено организовать работу лагеря с дневным пребыванием с 8:30 до 14:30 и в количестве 40 человек в течении 1-й смены,

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

В образовательном учреждении профилактическая дезинсекция не проведена (п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п.5.1 СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"), о чем свидетельствует отсутствие документов, подтверждающих проведение указанных работ, летающие мухи в мусорном контейнере.


Не в полном объеме проведены профилактические санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - не проведены работы по поддержанию санитарного состояния в помещениях, так в столовой в помещении склада сыпучих пищевых продуктов внутренняя отделка стен во многих местах разрушается, керамическая плитка и штукатурка отстают от стены, образуя полости и щели; в указанном помещении имеются признаки (характерный запах) биологических следов жизнедеятельности грызунов (мышей) (п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий").

Не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по предупреждению инфекций передающихся клещами, а именно: - не проведен в полном объеме покос и расчистка от травяной растительности территории школы, так на территории школы имеется не покосенная травяная растительность; - не проведены в полном объеме работы по ограждению территории школы забором по периметру, так большая часть периметра территории школы не имеет забора ведется его строительство (п.7.4.1.10. СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами").

Ответственность за вышеуказанные нарушения устанавливаемая ст.6.3 КРФ об АП возлагается на должностное лицо: директора МБОУ Калитвенская СОШ Кулемину Юлию Борисовну

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических

