




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: 61.rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: kam@donses.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
Аккредитованного лица в реестр
24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.
«23» марта 2021г.

Экспертное заключение по результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню)
в организациях для детей и подростков

№ 06.3-01/381 от 23.03.2021г.

Мною, Самойловым В.А., врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, на основании поручения №156 от 09.03.2021г., территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, вх. №23-01-11/531 от 10.03.2021г.,

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза примерного меню на 10 дней категория детей с 7-11 лет (завтраки) МБОУ Калитвенская СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина, 35.

Дата проведения инспекции: 23.03.2021г.

Перечень документов, поступивших на экспертизу:

Экспертное заключение № 06.3-01/381 от 23.03.2021г.	Общее количество страниц:4 страница:1
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

1. Примерное двухнедельное меню для МБОУ Калитвенская СОШ категория детей с 7-11 лет (копия).
2. Технологические карты блюд и кулинарных изделий (копия).
3. Накопительная ведомость;
4. Пояснительная записка.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, утверждены руководителем учреждения; копии заверены подписью руководителя и печатью учреждения.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

1. Наименование образовательного учреждения – МБОУ Калитвенская СОШ.
2. Возрастная группа обучающихся (воспитанников), для которых предназначен рацион питания (меню): 1-4 классы (7-11 лет).

3. Общая характеристика структуры рациона питания (меню):

-наименование рациона питания (меню) – Примерное меню на 10 дней категория детей с 7-11 лет (завтраки). Меню утверждено генеральным директором ООО «ПРОФИ» 01.02.2021г. и согласовано директором МБОУ Калитвенская СОШ. Меню разработано с учетом сезонности – осеннее-зимний период.

-предусмотренная кратность питания в течение дня, виды приемов пищи, распределение их во времени:

-завтраки

-наличие дифференциации рационов питания (меню) для разных возрастных групп:

предусмотрено, примерное меню разработано для детей школьного возраста 1-4 классов (7-11 лет);

- оценка разнообразия рациона питания (меню). Наличие повторов блюд, кулинарных изделий в смежные дни и приемы пищи и в течение всего периода времени - не предусмотрено поручением.

-ассортимент буфетной продукции (при наличии) – не предусмотрено поручением.

4. Экспертиза ассортимента пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий:

- оценка ассортимента и разнообразия видов кулинарной продукции, используемых в рационе питания (меню), в т.ч. наличия в рационе блюд и кулинарных изделий, запрещенных или не рекомендованных для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах:

ассортимент приготавливаемых блюд и кулинарной продукции разнообразен. В ассортименте блюд на завтрак включены суп молочный с макаронными изделиями, каша вязкая молочная рисовая; запеканка из творога с морковью; сырники

Экспертное заключение № 06.3-01/381 от 23.03.2021г.	Общее количество страниц:4 страница:2
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

с морковью, запеканка из творога с морковью; омлет натуральный, запеченый с сосисками, вареники ленивые; шницель мясной, тефтели, тефтели рыбные; рагу из птицы; пюре картофельное, каша гречневая рассыпчатая; свежие фрукты, икра кабачковая, огурец соленый, салат из белокочанной капусты; мучные изделия (булочка молочная, печенье), мармелад, зефир; горячие напитки – какао на молоке, чай с лимоном, с сахаром, кофейный напиток с молоком; хлеб из муки пшеничной, сыр и масло порционные. Запрещенные или не рекомендованные для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах блюда и кулинарные изделия отсутствуют.

- оценка технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, включенных в рацион питания (меню). Оценка соблюдения принципов щадящего питания: разработанное меню позволяет осуществлять организацию питания по принципу "щадящего питания". При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, тушение. При приготовлении блюд не применяется жарка.

- краткая характеристика каждого приема пищи по видам продуктов, блюд и кулинарных изделий:

завтраки в меню представлены горячими блюдами из мяса, птицы, рыбы, молочными блюдами: каши, супы; холодными закусками (огурцы соленые, салаты из свежих овощей); свежими фруктами; мучными и кондитерскими изделиями (мармелад, зефир, булочка молочная, печенье); горячими напитками – кофейные напитки на молоке, какао, чай.

- оценка объема порций блюд и кулинарных изделий:

Суммарные объемы блюд завтрака соблюдаются для детей 1-4 классов (7-11 лет): максимальный в девятый день – 625гр; минимальный – во второй и восьмой дни – 500гр.

5. Экспертиза пищевой ценности всего рациона питания:

- оценка достаточности пищевой ценности, сбалансированности рациона питания (меню), соответствия его нормам возрастной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для детей и подростков – не предусмотрено поручением.

- оценка суточного распределения пищевой ценности рациона питания (меню) на приемы пищи и степени удовлетворения за счет рациона питания физиологической потребности в пищевых веществах и энергии:

Энергетическая ценность завтрака для детей 1-4 классов (7-11 лет) составляет 27% от суточной калорийности рациона (среднее 620 Ккал), при потребности 20-25%. Максимальная энергетическая ценность завтрака во второй день – 809 Ккал, минимальная в четвертый день – 518 Ккал.

- оценка сбалансированности рациона питания (меню); соотношение «белки: жиры: углеводы»:

Экспертное заключение № 06.3-01/381 от 23.03.2021г.	Общее количество страниц:4 страница:3
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

для детей 1-4 классов: содержание белков составляет 16%, жиров 29%, углеводов 55% от энергетической ценности завтраков.

6. Экспертиза используемых форм обогащения рациона питания незаменимыми микронутриентами:

- ассортимент пищевых продуктов рациона питания (меню), обогащенных микронутриентами: в качестве источников йода в рационе питания школьников используется соль пищевая йодированная.

- проведение витаминизации готовых блюд – не проводится в завтрак.

Среднее содержание витаминов и минеральных веществ в завтрак:

В1- 0,37мг;

С - 21,75мг;

А - 105,127мкг;

Е - 3,06 мг;

Кальций - 315,92мг;

Фосфор - 414,82мг;

Магний - 98,37мг;

Железо - 4,519мг.

По данным ведомости контроля за рационом питания содержание соли в завтраки составляет в среднем 0,75 гр; содержание сахара в завтраки 7,62 гр.

Выводы: примерное меню на 10 дней категория детей с 7-11 лет (завтраки) МБОУ Калитвенская СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст.Калитвенская, ул.Калинина, 35, в соответствии с поручением №156 от 09.03.2021г., территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, вх. №23-01-11/531 от 10.03.2021г., соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене

В.А. Самойлов

Экспертное заключение № 06.3-01/381 от 23.03.2021г.

Общее количество страниц:4 страница:4


Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (шара) листа(ов).

Главный врач _____ С.В. Андрейчук
(подпись)

М.П.

«23» шарма 2021 г.



г. Магас
ул. Кавказская, 144а
ИНН 03-0000000000


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/сч № 40501810260152000001, БИК 046015001
УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640) Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону) Телефон: (863)251-04-92, факс:
(863)251-02-06

Адрес места осуществления деятельности:
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79
ИНН/КПП 6167080156/614702001, ОКПО 76928555, ОКВЭД 86.90.1, р/сч №03214643000000015800, БИК 016015102
УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе
Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону Банка России (г. Ростов-на-Дону)
Телефон, факс: (86365) 7-22-63

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
22.07.2016 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-01/671-Б от 19.03.2021г.**

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах. РФ. г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79. ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008.

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: столовая МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.

4. Наименование пробы испытаний и его характеристики: смывы с объектов окружающей среды
вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: -
вид упаковки пробы (образца): -
объем, масса пробы (образца): -
дата изготовления (розлива): -
объем, номер партии: -
срок годности: -

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): -

6. Акт отбора проб (образцов) № 23-03.1-05/531 от 17.03.2021г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): 10 час. 15 мин. 17.03.2021г. до 10 час. 15 мин. 17.03.2021г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб: Гайшинская Н.В., помощник врача по ОГ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском.

Время и дата доставки проб в ИЛЦ: 12 час. 30 мин. 17.03.2021г.

Условия транспортирования пробы: служебным автотранспортом в термосумке, в опечатанном виде при температуре + 2 °С.

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ: -

7. Цель проведения испытаний: государственный надзор, поручение № 156 от 09.03.2021г., срок до 24.03.2021г., входящий № 23-01-11/531 от 10.03.2021г., гос. работа № 1.2

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора (закупки) и доставки несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском.

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: -

Код образца (пробы): 170321.Б.01/671-Б.1-10	Общее количество страниц: 3	Страница 1
---	-----------------------------	------------

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» п. 8.9 часть 3 ст. 10.

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований испытаний:

Оборудование:


Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации от...до
Ареометр - АОН-1(1180-1240)кг/м, зав. № 44, 2009г.	06.008382.17	От 24.05.2017г до 23.05.2021г
Весы электронные HL-200i, зав. № Q40083302, 2011г.	02.001721.20	От 10.06.2020г до 09.06.2021г
Термометр ТТЖ-2, зав. № 73124 год ввода в эксплуатацию 2018 г	клеймо	От 1 кв.2021г до 1 кв.2024г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Паразитологические исследования (испытания): Код образца (пробы): 170321.Б.01/671-Б.1-10 № протокола испытаний: 21-01/671-Б Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): « 17 » 03 2021г. 13 час. 00 мин. – « 19 » 03 2021г. 14 час. 00 мин.				
Точка отбора проб: столовая				
1.стол ГП				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
2.разделочная доска Хлеб»				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
3.весы				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
4.руки повара Гуровой Е.В.				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
5.санитарная одежда повара Гуровой Е.В.				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
6.тарелка 2 блюда				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
7.разнос				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
8.тарелка 1 блюда				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
9.кружка				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
10.ложка				
	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 10.3
Ответственный за оформление данного протокола: _____ помощник врача по ОГ Гайшинская Н.В. (подпись)				
Руководитель испытательного лабораторного центра: _____ Гусева И.О. (подпись)				

Код образца (пробы): 170321.Б.01/671-Б.1-10

Общее количество страниц: 3 Страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/сч №40501810260152000001, БИК 046015001
УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640) Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации (г.Ростов-на-Дону) Телефон: (863)251-04-92, факс:
(863)251-02-06

Адрес места осуществления деятельности:
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79
ИНН/КПП 6167080156/614702001, ОКПО 76928555, ОКВЭД 86.90.1, р/сч №03214643000000015800, БИК 016015102
УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе
Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону Банка России (г.Ростов-на-Дону)
Телефон, факс: (86365) 7-22-63

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
22.07.2016 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-01/668-Б от 22 марта 2021г.**

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах. РФ. г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79. ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008.

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: столовая МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35

4. Наименование образца испытаний и его характеристики: Готовое кулинарное изделие: какао на молоке вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: потребительская упаковка - стерильная стеклянная банка
вид упаковки пробы (образца): пакет для проб
объем, масса пробы (образца): 0,224 кг. объем, номер партии: 54 порции
дата изготовления (розлива): 17.03.2021г. срок годности: 17.03.2021г.

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): ООО «Профи», РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 2-а Линия, 1.

6. Акт отбора проб (образцов) № 23-03.1-05/528 от 17.03.2021г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): 10 час. 05 мин. 17.03.2021г. до 10 час. 10 мин. 17.03.2021г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Гайшинская Н.В. помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменск -Шахтинском

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 30 мин. 17.03.2021г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при температуре + 4 °С в печатанном виде

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ: -

7. Цель проведения испытаний: государственный надзор, поручение № 156 от 09.03.2021г., срок до 24.03.2021г., входящий № 23-01-11/531 от 10.03.2021г., гос. работа № 1.2

Код образца (пробы): 170321.Б.01/668-Б.1	Общее количество страниц: 3	Страница 1
--	-----------------------------	------------

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

8. **Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора (закупки) и доставки ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

9. **Документы, устанавливающие методику отбора проб:** ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Метод отбора проб для микробиологических испытаний»

10. **Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:** Технологические карты кулинарных изделий (блюд) № 9

11. **Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1 п.1, приложение 2 п.1.8

12. **Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований испытаний:**

Оборудование:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации от...до
Термостат электрический суховоздушный ТС-80, зав. № 1069, 1978г.	протокол № 01 км. 1069.19	от 26.07.2019г до 26.07.2021г
Термостат электрический суховоздушный ТС-80, зав. № 349, 1977г.	протокол № 01 км. 0349.19	от 26.07.2019г до 26.07.2021г
pH метр (pH -150 МИ), зав. № 6261, 2011г.	06.049375.20	от 23.06.2020г до 22.06.2021г
Весы электронные HL-200i, зав. № Q40185436, 2013г.	02.001714.20	от 10.06.2020г до 09.06.2021г
Весы электронные HL-200i, зав. № Q40185439, 2013г.	02.001715.20	от 10.06.2020г до 09.06.2021г
Термометр ТТЖ-2, зав. № 73124 год ввода в эксплуатацию 2018 г	клеймо	От 1 кв. 2021г до 1 кв. 2024 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования (испытания)				
Код образца (пробы): 170321.Б.01/668-В.1 № протокола испытаний: 21-01/668-В				
Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): « 17 » 03 2021г. 12 час. 40 мин. – « 22 » 03 2021г. 10 час. 40 мин.				
Точка отбора проб: столовая				
1	КМАФАнМ	Менее $1,0 \times 10^1$ КОЕ/г	не более 5×10^2 КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»
2	БГКП	не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»
3	Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» п.8
4	S. aureus	не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus»
<p>Ответственный за оформление данного протокола: _____ помощник врача по общей гигиене Гайшинская Н.В. (подпись)</p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: _____ Гусева И.О. (подпись)</p>				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/сч №40501810260152000001, БИК 046015001
УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640) Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону) Телефон: (863)251-04-92, факс:
(863)251-02-06

Адрес места осуществления деятельности:
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79
ИНН/КПП 6167080156/614702001, ОКПО 76928555, ОКВЭД 86.90.1, р/сч №03214643000000015800, БИК 016015102
УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе
Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону Банка России (г. Ростов-на-Дону)
Телефон, факс: (86365) 7-22-63

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
22.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

« 22 » марта 2021г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-01/669-Б от 22 марта 2021г.**



1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах. РФ. г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79. ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008.

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: столовая МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35

4. Наименование образца испытаний и его характеристики: Готовое кулинарное изделие: омлет запеченный с сосисками

вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: потребительская упаковка - стерильная стеклянная банка

вид упаковки пробы (образца): пакет для проб

объем, масса пробы (образца): 0,146кг.

объем, номер партии: 54 порции

дата изготовления (розлива): 17.03.2021г.

срок годности: 17.03.2021г.

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): ООО «Профи», РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 2-а Линия, 1.

6. Акт отбора проб (образцов) № 23-03.1-05/529 от 17.03.2021г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): 09 час. 50 мин. 17.03.2021г. до 10 час. 00 мин. 17.03.2021г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Гайшинская Н.В., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменск -Шахтинском

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 30 мин. 17.03.2021г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при температуре + 4⁰ С в опечатанном виде

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-

7. Цель проведения испытаний: государственный надзор, поручение № 156 от 09.03.2021г., срок до 24.03.2021г., входящий № 23-01-11/531 от 10.03.2021г., гос. работа № 1.2

Код образца (пробы): 170321.Б.01/669-Б.1	Общее количество страниц: 3	Страница 1
--	-----------------------------	------------

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

8. **Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора (закупки) и доставки нес. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

9. **Документы, устанавливающие методику отбора проб:** ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»

10. **Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:** Технологические карты кулинарных изделий (блюда) № 9

11. **Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1 п.1, приложение 2 п.1.8

12. **Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований испытаний:**

Оборудование:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации от...до
Термостат электрический суховоздушный ТС-80, зав. № 1069, 1978г.	протокол № 01 км. 1069.19	от 26.07.2019г до 26.07.2021г
Термостат электрический суховоздушный ТС-80, зав. № 349, 1977г.	протокол № 01 км. 0349.19	от 26.07.2019г до 26.07.2021г
рН метр (рН -150 МИ), зав. № 6261, 2011г.	06.049375.20	от 23.06.2020г до 22.06.2021г
Весы электронные НЛ-200i, зав. № Q40185436, 2013г.	02.001714.20	от 10.06.2020г до 09.06.2021г
Весы электронные НЛ-200i, зав. № Q40185439, 2013г.	02.001715.20	от 10.06.2020г до 09.06.2021г
Термометр ТТЖ-2, зав. № 73124 год ввода в эксплуатацию 2018 г	клеймо	От 1 кв. 2021г до 1 кв. 2024 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования (испытания) Код образца (пробы): 170321.Б.01/669-В № протокола испытаний: 21-01/669-В Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): « 17 » 03 2021г. 12 час. 40 мин. – « 22 » 03 2021г. 10 час. 45 мин.				
Точка отбора проб: столовая				
1	КМАФАнМ	Менее $1,0 \times 10^1$ КОЕ/г	не более 1×10^3 КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»
2	БГКП	не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»
3	Патогенные, в т. ч. сальмонеллы	не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» п.8
4	S. aureus	не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus»
5	Proteus	не обнаружено в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia»
Ответственный за оформление данного протокола: _____ помощник врача по общей гигиене Гайшинская Н.В. (подпись)				
Руководитель испытательного лабораторного центра: _____ Гусева И.О. (подпись)				


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/сч №40501810260152000001, БИК 046015001
УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640) Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации (г.Ростов-на-Дону) Телефон: (863)251-04-92, факс:
(863)251-02-06

Адрес места осуществления деятельности:
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79
ИНН/КПП 6167080156/614702001, ОКПО 76928555, ОКВЭД 86.90.1, р/сч №03214643000000015800, БИК 016015102
УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе
Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону Банка России (г.Ростов-на-Дону)
Телефон, факс: (86365) 7-22-63

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
22.07.2016 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-01/667-Б от 23 марта 2021г.**

- 1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:** ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Звереве, Каменском, Красносулинском районах, РФ, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Пушкина, 79, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):** МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.
- 3. Место отбора проб (образцов), его адрес:** Складское помещение столовой МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.
- 4. Наименование образца испытаний и его характеристики:** *наименование пробы (образца)* Соль йодированная пищевая, помол № 1, 1 сорт
вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: потребительская упаковка полимерный пакет, 1 кг.
вид упаковки пробы (образца): потребительская упаковка
объем, масса пробы (образца): 1 кг. **объем, номер партии:** 1 кг.
дата изготовления (розлива): 22.10.2020г. **срок годности:** 18 месяцев
- 5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):** ООО «РУССОЛЬ», РФ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1. Страна Россия
- 6. Акт отбора проб (образцов) № 23-03.1-05/527 от 17.03.2021г.**
Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): 10 час. 50 мин. 17.03.2021г. до 10 час. 55 мин. 17.03.2021г.
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Гайшинская Н.В., пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 30 мин. 17.03.2021г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при температуре +4 °С, в опечатанном виде.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ: -
- 7. Цель проведения испытаний:** государственный надзор, поручение № 156 от 09.03.2021г. срок до 24.03.2021г., входящий № 23-01-11/531 от 10.03.2021г., гос. работа № 1.2

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/сч №40501810260152000001, БИК 046015001
УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640) Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации (г.Ростов-на-Дону) Телефон: (863)251-04-92, факс:
(863)251-02-06

Адрес места осуществления деятельности:

347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79
ИНН/КПП 6167080156/614702001, ОКПО 76928555, ОКВЭД 86.90.1, р/сч №03214643000000015800, БИК 016015102
УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе
Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону Банка России (г.Ростов-на-Дону)
Телефон, факс: (86365) 7-22-63

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
22.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г.Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

« 23 » марта 2021г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-01/670-Б от 23.03.2021г.**

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах, ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах. РФ. г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79. ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008.

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: столовая МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.

4. Наименование образца испытаний и его характеристики: наименование пробы: готовые блюда для питания в организованных коллективах (завтрак: омлет запеченный с сосиской, какао на молоке, икра кабачковая, хлеб, яблоко).

вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: потребительская упаковка – стеклянная банка

вид упаковки пробы (образца): пакет для проб

объем, масса пробы (образца): 0,16кг; 0,2кг; 0,03кг; 0,15кг

объем, номер партии: 54 порции.

дата изготовления (розлива): 17.03.2021г.

срок годности: -

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): ООО «Профи», РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 2-а Линия, 1.

6. Акт отбора проб (образцов) № 23-03.1-05/533 от 17.03.2021г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): 09 час. 45 мин. 17.03.2021г. до 10 час. 20 мин. 17.03.2021г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Гайшинская Н.В., помощник врача по ОГ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 30 мин. 17.03.2021г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при температуре +2 °С, в печатанном виде.

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ: -

7. Цель проведения испытаний: государственный надзор, поручение № 156 от 09.03.2021г., срок до 24.03.2021г., входящий № 23-01-11/531 от 10.03.2021г., гос. работа № 1.2

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора (закупки) и доставки несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском,

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция
Технологические карты кулинарных изделий (блюд)

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: Технологические карты кулинарных изделий (блюд)

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований испытаний:

Оборудование:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации от...до
Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500М, №714033-з (зав. № 314), 1995г.	№ 02.001334.20	от 30.04.2020г. до 29.04.2021г.
Весы лабораторные электронные АТЛ-120d4-1, № 49330, (зав. № 25392410), 2011 год	№ 02.001333.20	от 30.04.2020 г. до 29.04.2021г.
Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151, № 741033-з (зав. № 3712), 1977 г.	аттестат № 02.3712/18 протокол № 02.1372/19п	от 17.03.2019г. до 17.03.2021г.
Центрифуга В-1-ОЦЖ-24, № 21, (зав. № 10279), 1990 г.	аттестат № 01.10273/17 протокол №0110273/19п	от 17.03.2019г. до 17.03.2021г.
Термометр ТТЖ-2, зав. № 73124, год ввода в эксплуатацию 2018 г.	клеймо	от 1 кв. 2021г. до 1 кв. 2024г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Теоретические данные по меню-раскладке; единицы измерения	НД на методы исследований
-------	-------------------------	---	---	---------------------------

Санитарно-гигиенические исследования (испытания):

Код образца (пробы): 170321.С.01/670-Б.1

№ протокола испытаний: 21-01/670-Б

Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний):
« 17 » 03 2021 г. 15 час. 00 мин. – « 23 » 03 2021 г. 13 час. 00 мин.

Точка отбора проб: столовая МБОУ Калитвенская СОШ

Определение химического состава и калорийности:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения;	Теоретические данные по меню-раскладке; единицы измерения	НД на методы исследований
1	Содержание жира	25,76г	26,807г	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
2	Содержание белка	23,90г	24,95г	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
3	Содержание углеводов	48,69г	50,727г	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
4	Калорийность	522,20ккал	550,127ккал	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Процент отклонения фактического содержания от расчетного

1	Жира	- 3,9 %	Допустимое % отклонение ±5 %	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
2	Белка	- 4,2 %	Допустимое % отклонение ±5 %	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
3	Углеводов	- 4,0%	Допустимое % отклонение ±5 %	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
4	Калорийности	- 4,9 %	Допустимое % отклонение ±5 %	МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Ответственный за оформление данного протокола: Гайшинская Н.В. (подпись) помощник врача по общей гигиене

Руководитель испытательного лабораторного центра: Гусева И.О. (подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, 61.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: kam@donses.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

23.03.2021 г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных испытаний, измерений

№ 06.3-01/378 от 23 марта 2021 г.

Дата проведение инспекции: 22.03.2021г

Наименование и местонахождение заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, РФ, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79.

Наименование места отбора пробы, его адрес: столовая МБОУ Калитвенская средняя общеобразовательная школа Каменского района, РФ, Ростовская область, Каменский район, ст. Калитвенская, ул. Калинина, 35.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Поручение № 156 от 09.03.2021 г., входящий номер № 23-01-11/531 от 10.03.2021г., ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

2. Акты отбора проб, измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском № 23-03.1-05/527 от 17.03.2021г.; № 23-03.1-05/533 от 17.03.2021г.; № 23-03.1-05/529 от 17.03.2021г. № 23-03.1-05/528 от 17.03.2021г.; № 23-03.1-05/531 от 17.03.2021г.

3. Протоколы лабораторных измерений, испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском № 21-01/667-Б от 23.03.2021г.; № 21-01/670-Б от 23.03.2021г.; № 21-01/669-Б от 22.03.2021г. № 21-01/668-Б от 22.03.2021г.; 21-01/671-Б от 22.03.2021г.

4. Технологическая карта кулинарных изделий (блюд) (прочие документы, необходимые для установления соответствия/несоответствия объекта).

5. Дополнительные

сведения:-

Экспертное заключение № 06.3-01/378 от 23.03.2021г.	Общее количество страниц: 2	Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний, измерений несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском		
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"		

Выводы:

№ п/п	№ и дата протокола лабораторных испытаний (измерений)	Наименование объекта инспекции	Перечень показателей	Изготовитель	Дата изготовления партии продукции	Наименование документов, устанавливающих требования к объекту инспекции	Соответствие е/не	Наименование показателя, несоответствующего требованиям	Пункт документа (при несоответствии)
1	№ 21-01/671-Б от 22.03.2021г	технологический процесс в части безопасности пищевой продукции	Яйца гельминтов в смывах	-	-	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» п. 8.9 часть 3 ст. 10.	соответствие	-	-
2	№ 21-01/669-Б от 22.03.2021г	Пищевая продукция (омлет заготовленный с сосиской)	Микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП Патогенные, в т. ч. сальмонеллы S. aureus Proteus	ООО «Профи», РФ. Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул.2ая Линия,1	17.03.2021г - 54 порции	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Соответствие	-	-
3	№ 21-01/668-Б от 22.03.2021г	Пищевая продукция (какао с молоком)	Микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП Патогенные, в т. ч. сальмонеллы S. aureus	ООО «Профи», РФ. Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул.2ая Линия,1	17.03.2021г - 54 порции	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Соответствие	-	-
4	№ 21-01/670-Б от 23.03.2021г	технологический процесс в части обеспечения полноты вложения сырья и норм выхода готовых блюд (завтрак)	содержание белков, жиров и углеводов	ООО «Профи», РФ. Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул.2ая Линия,1-	17.03.2021г - 54 порций	Технологические карты кулинарных изделий (блюд)	Соответствие	-	-
5	№ 21-01/667-Б от 23.03.2021г	Пищевая продукция - соль пищевая молотая йодированная.	йод	ООО «Руссольд». Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.Павлинга,6/1.	22.10.2020г 1 кг.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	соответствие	-	-

Врач по общей гигиене

Самойлов В.А..

Экспертное заключение № 06.3-01/378 от 23.03.2021г.

Общее количество страниц: 2

Страница: 2

Ответственность за результаты лабораторных испытаний, измерений несет ИЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменск-Шахтинском

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"